



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 03

Vigencia 2018-11-07

Página 1 de 3

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICAC.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
CONDEL S.A.	Ruta II, Mcal. Estigarribia km 28,5	Cable Unipolar conductor de cobre aislación XLPE, Vaina PVC/ST2, clase 4 de 1 a 6 mm ² - 90°C, clase 5 de 10 a 500 mm ² - 90° C Cable Multipolar conductor de cobre aislación XLPE, Vaina PVC/ST2, clase 4 de 2x1 a 4x6 mm ² - 90°C, clase 5 de 2x10 a 5x35 mm ² - 90° C	Tipo 5	12/05/2018	11/11/2020	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
CONDEL S.A.	Ruta II, Mcal. Estigarribia km 28,5	- Cable Subterráneo Atóxico de 90° Unipolar, clase 4 de 1 a 6 mm ² , clase 5 de 10 a 500 mm ² - Cable Subterráneo Atóxico de 90° Multipolar, clase 4 de 2x1 a 5x6 mm ² , clase 5 de 2x10 a 5x35 mm ²	Tipo 5	16/08/2018	15/02/2021	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
CONDEL S.A.	Ruta II, Mcal. Estigarribia km 28,5	- Cable unipolar (sin envoltura), con conductor flexible, para aplicación general, (CONDEL MULTIFILAR) de 0,5 mm ² a 6 mm ² clase 4 y de 6 mm ² a 95 mm ² clase 5. - Cordón plano sin envoltura (CONDEL CORDÓN) de 2 x 0,5 mm ² a 2 x 4 mm ² clase 4. - Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CONDEL TIPO TALLER) de 2 x 0,5 mm ² a 2 x 6 mm ² , 3 x 0,5 mm ² a 3 x 6 mm ² , 4 x 0,5 mm ² a 4 x 6 mm ² , 5 x 0,5 mm ² a 5 x 6 mm ² clase 4 y de 2 x 10 mm ² , 3 x 10 mm ² , 4 x 10 mm ² , 5 x 10 mm ² clase 5.	Tipo 5	24/07/2019	24/01/2022	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18
CONDEL S.A.	Rua Dr. Muricy 4000 – Sao José dos Pinhais	- Cable flexible aislación HEPR 90°, 0,6/1kV cobertura PVC, unipolar (Flex HEPR) de 1,5 a 240 mm ² y de 3x1,5 mm ² a 4x240 mm ² CONDEL	Tipo 5	21/07/2020	21/01/2023	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 03

Vigencia 2018-11-07

Página 2 de 3

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICAC.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
SIGNIFY URUGUAY S.A.	Cerrito 420 oficina 416 – Montevideo, Uruguay (Dirección administrativa)	-Stan 75W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 100W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 60W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 40W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -ECO TWISTER 23W CDL E27 220- 240V 1PF/12 - PHILIPS -ECO TWISTER 15W CDL E27 220- 240V 1PF/12 - PHILIPS -Twister 27W CDL E27 220-240V 1PF/12 - PHILIPS -Twister 42W CDL E27 220-240V 1PF/12 - PHILIPS -ECO Twister 12W CDL E27 220-240V 1PF/12 - PHILIPS -Twister HL 65W CDL E27 220-240V – PHILIPS	Tipo 2	14/03/2019	13/03/2021	Norma de referencia NP 51 004 15 NP 51 005 15 Resolución 804/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 03

Vigencia 2018-11-07

Página 3 de 3

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICAC.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
SIGNIFY URUGUAY S.A.	Cerrito 420 oficina 416 – Montevideo, Uruguay (Dirección administrativa)	-ECO TWISTER 15W WW E27 220-240V 1PF/12- PHILIPS -ECO TWISTER 23W WW E27 220-240V 1PF/12 - PHILIPS -TL-D 18W/54-765 1SL/25 - PHILIPS -TL-D 36W/54-765 1SL/25 – PHILIPS -T10 PLUS 40W/750 1SL/25 – PHILIPS	Tipo 2	14/03/2019	13/03/2021	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18
MATERIALES ELECTRICOS S.A.	Fortín Algodonal 2726 C/ Ceferino Ruiz – Fernando de la Mora	-Tubo fluorescente lineal T10 40 W VIVION -Tubo fluorescente lineal T8 36 W FL STD VIVION	Tipo 2	22/10/2019	22/10/2021	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18
CONDUCTRES S.R.L.	Zapiola 2664, San Justo Buenos Aires - Argentina	-Cable de cobre paralelo flexible para tensiones de 300 V, designación PNA NM 247-5 de 2x0.5 mm ² a 2x2.5 mm ² TREFILCON. -Cables Aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) tipo taller para tensiones nominales de 300/500 V, designación NM 247-5 de: 2x0.5 mm ² a 2x10 mm ² , 3x0.5 mm ² a 3x10 mm ² , 4x0.5 mm ² a 4x6 mm ² , 5x1 mm ² a 5x4 mm ² TREFILCON -Cables de energía subterráneo (NYY) con aislamiento extruido para tensiones de 1,0 KV y 3 KV, designación NP 2 007 88 de:1x1.5 mm ² a 1x50 mm ² , 2x1.5 mm ² a 2x10 mm ² , 3x1.5 mm ² a 3x10 mm ² , 4x1 mm ² a 4x10 mm ² , 5x1,5 mm a 5x2,5 TREFILCON	Tipo 5	25/11/2019	25/05/2022	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-5 Norma NP 0 007 88 Resolución 803/18
ELECTROPAR S.A.	República Argentina 1778 – Asunción	-Lampara fluorescente compacta TEOS 85 W – 105 W 6400 K ARGO -Tubo fluorescente T8 18-38W ARGO	Tipo 2	09/12/2019	09/12/2021	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 03

Vigencia 2018-11-07

Página 4 de 3

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICAC.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
IMPORTADORA EL MAYORISTA S.A.	España Nº 440 c/ Belice – Villa Elisa	-Lámpara fluorescente compacta GL-105 85 W 6500 K PHELIX	Tipo 2	20-01-2020	20-01-2022	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18
		-Lámpara fluorescente compacta GL-36/ GSX18, 11W-20W, T3, E27 PHELIX -Lámpara fluorescente compacta GL-25/GL-42/GL-55/GL-65, 15W-26W-33W 40W, T4, E27, PHELIX -Lámpara fluorescente compacta GL85, 50W, T4, E27, PHELIX		27-07-2020	27-07-2022	
222 S.A.	Rafael Barret 6503	-Lámpara fluorescente compacta 85 W - 105, T5, E40, KROLER	Tipo 2	26-06-2020	26-06-2022	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18

Responsable por el registro: Alejandro Gonzalez

Fecha de última actualización del registro: 28/07/2020