



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código	LSC-FOR-040
Revisión	05
Vigencia	2023-06-08
Página	1 de 3

ALCANCE OBLIGATORIO

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
PIRO Y S.A.	Ruta II, Mcal. Estigarribia km 28,5	-Cable Unipolar , conductor cobre, aislación XLPE vaina PVC/ST2 90° clase 4 de 1,5 a 6 mm ² y clase 5 de 10 a 500 mm ² marca CONDEL -Cable Multipolar , conductor cobre, aislación XLPE vaina PVC/ST2 90° clase 4 de 2x1,5 a 5 x 6 mm ² y clase 5 de 2 x 10 a 5 x 35 mm ² marca CONDEL	Tipo 5	20/02/2024	20/08/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		-Cable Subterráneo Atóxico de 90° Unipolar : clase 4 de 1,5 a 6 mm ² , clase 5 de 10 a 500 mm ² -Cable Subterráneo Atóxico de 90° Multipolar : clase 4 de 2 x 1,5 a 5 x 6 mm ² , clase 5 de 2 x 10 a 5 x 35 mm ²	Tipo 5	20/02/2024	20/08/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
PIRO Y S.A.	Ruta II, Mcal. Estigarribia km 28,5	-Cable unipolar (sin envoltura) , con conductor flexible, para aplicación general, (CONDEL MULTIFILAR) de 0,5 mm ² a 6 mm ² clase 4 y de 6 mm ² a 95 mm ² clase 5. - Cordón plano sin envoltura (CONDEL CORDÓN) de 2 x 0,5 mm ² a 2x4 mm ² clase 4. - Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CONDEL TIPO TALLER) de 2 x 0,5 mm ² a 2 x 6 mm ² , 3x0,5 mm ² a 3 x 6 mm ² , 4 x 0,5 mm ² a 4x6 mm ² , 5 x 0,5 mm ² a 5 x 6 mm ² clase 4 y de 2 x 10 mm ² , 3 x 10 mm ² , 4x10 mm ² , 5x10 mm ² clase 5.	Tipo 5	29/04/2024	29/04/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código	LSC-FOR-040
Revisión	05
Vigencia	2023-06-08
Página	2 de 3

SHOPPING TODO HOGAR S.A.	Rua Luiz Gonzaga de Rezende 175, Cachoeira de Minas, MG, 37545-000	- Unipolar de 1x4 mm ² a 1x25 mm ² Clase 4 y de 1x10 mm ² a 1x240 mm ² Clase 5. - Multipolar De 2x2,5 mm ² a 4x25 mm ² Clase 4 y de 2x2,5 mm ² a 4x35 mm ² Clase 5.	Tipo 5	31/07/2024	31/01/2024	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
	Rua Luiz Gonzaga de Rezende 175, Cachoeira de Minas, MG, 37545-000	- Unipolar de 1x1,5 mm ² a 1x25 mm ² Clase 4 y de 1x0,5 mm ² a 1x240 mm ² Clase 5. - Cordón Multipolar de 2x0,5 mm ² a 4x10 mm ² Clase 5	Tipo 5	31/07/2024	31/01/2024	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18
	Rua Luiz Gonzaga de Rezende 175, Cachoeira de Minas, MG, 37545-000	- Tipo taller Multipolar de 2x0,5 mm ² a 2x4 mm ² Clase 5.	Tipo 5	08/08/2024	08/02/2027	
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	Av. Pirelli, 1100 – Éden, 18103-085 Sorocaba São Paulo - Brasil	- Cables subterráneos con aislación HEPR 0,6 – 1 kV // EPROTENAX GSETTE EASY PY. Unipolar: 1 x 1,5 mm ² a 1 x 300 mm ² Multipolar: 5 x 1,5 mm ² a 4 x 95 mm ²	Tipo 5	13/12/2023	13/06/2026	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
	-Avenida Alcoa, 5801 - Poços de Caldas-Minas Gérias/ Brazil - Avenida.Pirelli, 1.100 - Bloco A - Sorocaba-SP/ Brazil	AFUMEX Cables subterráneos atóxicos 0,6 – 1 kV MARCA PRYSMIAN Unipolar: Desde 1 x 2,50 mm ² hasta 1 x 300 mm ² Clase 5.. Multipolar: De 2x1,5 hasta 2x35 mm ² , 3x1,5 mm ² hasta 3x35 mm ² , 4x1,5 hasta 4x9mm ² y de 5 x 1,5 hasta 5 x 35 mm ²	Tipo 5	2024-07-31	31-01-2027	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
DIPRO S.A	Vía de acceso Joao de goes, 2000 – Jd Alvorada – Jandira / sp cep 06612-000 cnpj: 17.909.657/0001-79 –	- CABO FLEX HEPR Cables subterráneos con aislación HEPR FLEX 0,6 - 1 kV.	Tipo 5	11/09/2023	11/09/2025	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código	LSC-FOR-040
Revisión	05
Vigencia	2023-06-08
Página	3 de 3

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICACION.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
DIPRO S.A	Vía de acceso Joao de goes, 2000 – Jd Alvorada – Jandira / sp cep 06612-000 cnpj: 17.909.657/0001-79 – Jandira/Brasil	- Unipolar: Secciones: 1 x 1,5 mm ² a 1 x 500 mm ² . Clase 5 - Multipolar: Secciones: 2 x 1,5 mm ² a 4 x 50 mm ² Clase 5. -CABO FLEXÍVEL Cable Multifilar flexible. Secciones: - 1 x 1,5 mm ² a 1 x 6 mm ² Clase 4. - 1 x 10 mm ² a 1 x 500 mm ² . Clase 5	Tipo 5	11/09/2023	11/09/2025	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Resolución 803/18
SIGNIFY URUGUAY S.A	Cerrito 420 oficina 416 – Montevideo, Uruguay (Dirección administrativa)	Lámparas Incandescentes -Stan 75 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 100 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 60 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 40 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F – PHILIPS Lámparas Fluorescentes (Tubulares) - Lámpara fluorescente tubular 36 W, G 13, 220 V, Flujo luminoso: 2500 Lm, Clase A. - Lámpara fluorescente tubular 18 W, G 13, 220 V, Flujo luminoso: 1025 Lm, Clase A.	Tipo 2	28/04/2023	28/04/2025	Producto recertificado Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18 Producto recertificado Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18

 LS CERTIFICATION	FORMULARIO REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS	Código	LSC-FOR-040
		Revisión	05
		Vigencia	2023-06-08
		Página	4 de 3

222 S.A.	Rafael Barret 6503	<u>Lámparas Fluorescentes (Bajo consumo)</u> -Lámpara fluorescente compacta 85 W – 105 W, T5, E40, KROLER	Tipo 2	22/12/2022	22/12/2024	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18
-----------------	--------------------	--	--------	------------	------------	--

Responsable por el registro: Fernando Fleytas

Fecha de última actualización del registro: 10/09/2024